



CATALOGUE CHAUSSURES



CHAUSSURES MARLIN S3 SRC



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP002



CHAUSSURES CARBON S3



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 48
REF: CHAUP001

CHAUSSURES KINDLE S3



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP007

CHAUSSURES MONSTER S3



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 48
REF: CHAUP008

CHAUSSURES ZORBI S3 SRC



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP003



CHAUSSURES RICK S3



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP005



CHAUSSURES MILO S1P



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP004



CHAUSSURES RAPTOR S3



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 48
REF: CHAUP006

CHAUSSURES TROPHY S1P



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP009
CHAUSSURES VIRGO S3

CHAUSSURES HAUTES CARAVAN S1P



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP010
CHAUSSURES FEMMES KATE S1P



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 47
REF: CHAUP011
CHAUSSURES BAGUERA S1P



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 42
REF: CHAUP012
CHAUSSURES ARDEN S3 SRC



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 37 à 47
REF: CHAFOX06
CHAUSSURES BASKET LOW S3



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAUP013
CHAUSSURES JUDO S1P



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48
REF: CHAFTG10
CHAUSSURES GALENA S1P



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 47
REF: CHAFTG11
CHAUSSURES MILERITE S1P



EMBOUT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 38 à 47
REF:



EMBOUT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 38 à 47
REF:

CHAUSSURES K-ENERGY S3 HRO SRC



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF: CHABAS02

CHAUSSURES K-BALANCE S1P HRO SRC



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF: CHABAS04

CHAUSSURES K-STEP S1P HRO SRC



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF: CHABAS03

CHAUSSURES BISON S3 HRO HI CI



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 39 à 47
REF: CHABAS05

CHAUSSURES BUFFALO TOP S3 HRO HI CI



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 39 à 47
REF: CHABAS06

CHAUSSURES BE-READY S1P ESD SRC



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 50
REF: CHABAS07

CHAUSSURES COSMOS S3 ESD SRC



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 39 à 48
REF: CHABAS08

CHAUSSURES ROCKET S3 ESD SRC



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 39 à 48
REF: CHABAS01

CHAUSSURES BE-POWERFUL S3 WR SRC




EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 50
REF: CHABAS09

CHAUSSURES BE-ROCK HRO HI CI S3 WR SRC



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 39 à 50
REF: CHABAS10



CHAUSSURES TWISTER S1P



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR01

CHAUSSURES MONZA S1P



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR03

CHAUSSURES YUKON LOW S3



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR10

CHAUSSURES MOUNTAIN S3



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR06

CHAUSSURES CRYSTAL LOW S3



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR07

CHAUSSURES GRAVEL LOW S3



EMBOUIT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR02

CHAUSSURES VALLELUNGA S3



EMBOUIT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 47

REF: CHAGAR04

CHAUSSURES PISA LOW S3



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR05

CHAUSSURES GOTHAM MID S3



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR08

CHAUSSURES GOTHAM LOW S3



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 47

REF: CHAGAR09



CHAUSSURES SEPANG S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 34 à 48
REF: CHAFTG05

CHAUSSURES TOUR S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 48
REF: CHAFTG01

CHAUSSURES LEGEND S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 47
REF: CHAFTG07

CHAUSSURES LE MANS S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 48
REF: CHAFTG04

CHAUSSURES SNOW S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 47
REF: CHAFTG06

CHAUSSURES CHÂTEAU S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 48
REF: CHAFTG03

CHAUSSURES PIPER S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 47
REF: CHAFTG08

CHAUSSURES ASSEN S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 38 à 48
REF: CHAFTG09

CHAUSSURES MONTI S3



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48

REF:

CHAUSSURES EXTRATIME S3



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48

REF:

CHAUSSURES NEW SUEZ S1P



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48

REF:

LITER ESD S3 SRC



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48

REF:

CHAUSSURES NEW ARNO S1P



EMBOUT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 36 à 48

REF:

CHAUSSURES SPINNING S3



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48

REF:

CHAUSSURES LAND S3



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48

REF:

CHAUSSURES NEW EGEO S1P



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48

REF:

RECONVERTED S1 P SRC



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 48

REF:

CHAUSSURES GOLDEN S1



EMBOUT : ACIER
ANTIPERFORATION : SANS
TAILLES DE : 39 à 47

REF:

CHAUSSURES ORCADI S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF:
CHAUSSURES TYPHON



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF:

CHAUSSURES FEMMES ALICE S3



EMBOUT : ALUMINIUM
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 41
REF:
CHAUSSURES TIGER S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF: CHAFOX04

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF:
CHAUSSURES FLEXILE S1P



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 35 à 47
REF: CHADIA01

CHAUSSURES FEMMES SNOWBOARD S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 34 à 42
REF: CHAFTG02
CHAUSSURES SHERKAN S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF: CHAFOX05

CHAUSSURES CHICAGO S3



EMBOUT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 36 à 48
REF: CHAFOX02

CHAUSSURES EGIS S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 47
REF:

CHAUSSURES DEPP S3 HRO
PROTECTION METATARSE



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 38 à 47
REF:

CHAUSSURES ARIZONA SOUDEUR S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 39 à 48
REF: CHAFOX01

BOTTES BLACKBURN HIVER S3



EMBOUT : COMPOSITE
ANTIPERFORATION : TEXTILE
TAILLES DE : 36 à 48
REF: CHAFTG12

BOTTES HIVER BFM S3 CI



EMBOUT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 38 à 48
REF:

BOTTES PVC SECURITE S5



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 37 à 47
REF:
BOTTES PVC BLANCHES S5

BOTTES PVC NON SECURITE



EMBOUIT : NON
ANTIPERFORATION : NON
TAILLES DE : 35 à 47
REF:
BOTTES PVC NOIRE FW75 S5 CI



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 36 à 48
REF:



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : ACIER
TAILLES DE : 36 à 49
REF:

CHAUSSURES DE CUISINE NOIR S2



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : NON
TAILLES DE : 35 à 47
REF:

CHAUSSURES DE CUISINE BLANCHE S2



EMBOUIT : ACIER
ANTIPERFORATION : NON
TAILLES DE : 35 à 47
REF:

TOTPROTEC



EASY GRIP



REF:

Sur chaussure anti-glisse en caoutchouc normée src. (existe en noir ou blanc)

S=34-36; M=37-40; L=41-44; XL=45-48

	S				M				L				XL			
Taille EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	+
Taille UK	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13	+
Taille US (Femme)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11						
Taille US (Homme)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13	+

CHAUSSETTES SK33 LOT DE 3 PAIRES



TAILLES : 39/43 OU 44/48

SEMELE ACTIFRESH FC86



NORMES EUROPÉENNES ET RÉGLEMENTATION

SB Caractéristiques : Convient en milieu sec

Coque 200 joules

SBP Caractéristiques :

Coque 200 joules / Semelle anti-perforation / Notre [gamme SBP](#)

S1 Caractéristiques : Convient en milieu sec

Coque 200 joules / Antistatique / Résiste aux huiles et hydrocarbures / Absorption choc du talon

S1P Caractéristiques : Convient en milieu sec et en cas de risque de perforation

S1 + Semelle anti-perforation / Notre [gamme S1P](#)

S2 Caractéristiques : Convient également en milieu humide

S1 + Résistance de la tige à la pénétration de l'eau / Notre [gamme S2](#)

S3 Caractéristiques : Convient également en milieu humide et en cas de risque de perforation

S2 + Semelle anti-perforation / Notre [gamme S3](#)

S4 Caractéristiques : Convient également en milieu humide

Coque 200 joules / Antistatique / Résiste aux huiles et hydrocarbures / Absorption choc du talon

S5 Caractéristiques : Convient également en milieu humide et en cas de risque de perforation

S1 + Semelle anti-perforation + Résistance de la tige à la pénétration de l'eau / Notre [gamme S5](#)

CI : semelage isolé contre le froid. Découvrez notre [gamme normée CI](#).

ESD : Découvrez notre [gamme normée ESD](#).

HI : Découvrez notre [gamme normée HI](#).

HRO : semelle résistante à la chaleur. Découvrez notre [gamme normée HRO](#).

SRA : résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouvert de SLS. Découvrez notre [gamme normée SRA](#)

SRB : résistance au glissement sur les sols en aciers recouvert de glycérol. Découvrez notre [gamme normée SRB](#).

SRC : semelle d'usure anti-dérapante selon normes SRA + SRB. Découvrez notre [gamme normée SRC](#)

WR : résistance à l'eau. Découvrez notre [gamme normée WR](#).

WRU : résistance de la tige à la pénétration de l'eau (hydrofuge).